



Clé de partage sans fil USB-C

Référence DS-D5SC3B-B

Se branche sur n'importe quel ordinateur Windows ou Mac : l'écran de l'ordinateur apparaît sur l'écran interactif en un geste, sans câble ni installation, et le portable se recharge en même temps.

- Windows et macOS, USB-C prêt à l'emploi (adaptateur USB-A fourni)
- Jusqu'à 4K, Wi-Fi 2,4 et 5 GHz, chiffrement AES
- Pilotage retour : on commande l'ordinateur depuis l'écran tactile
- NFC : un téléphone Android se partage d'un simple contact
- Recharge le portable jusqu'à 60 W avec son adaptateur
- Partage rapide sur les écrans interactifs Hikvision

Caractéristiques principales (traduites de la fiche constructeur)

Résolution	1080p ou 4K · 30 images par seconde · latence 350 ms · H.264, couleur 10 bits
Audio	48 kHz, 16 bits, AAC, deux canaux
Réseau	Carte Gigabit intégrée · Wi-Fi 2,4 et 5 GHz, 802.11 a/g/n/ac · chiffrement AES
NFC	ISO/IEC 14443-A, 13,56 MHz, 106 kbit/s
Mémoire	512 Mo · stockage 4 Go
Interface	USB-C avec communication CC et bascule automatique du sens de charge : 60 W vers le portable via l'adaptateur, 5 V / 500 mA vers un téléphone · USB 2.0
Alimentation	5 V / 900 mA · consommation 2,8 W
Environnement	0 à 40 °C, 10 à 95 % d'humidité
Dimensions et poids	189 × 58 × 17 mm · 90 g · emballé 235 × 90 × 30 mm, 210 g
Fourni	Clé, manuel, adaptateur USB-A / USB-C

Avec GS-IT France

- Compatible avec les écrans interactifs Hikvision DS-D5A de notre offre établissements ; fournie dans le pack classe.
- Prix de l'offre établissements et devis immédiat en ligne : gs-it.eu/ecrans-interactifs-hikvision/
- 02 34 52 52 52 · contact@gs-it.eu — réponse sous 2 heures ouvrées.

GS-IT France · 54 rue Alain Colas, 35520 La Mézière · 02 34 52 52 52 · contact@gs-it.eu · gs-it.eu — Hikvision et WonderOS sont des marques de Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Document d'information, non contractuel ; seules la fiche constructeur et le devis signé font foi.

DS-D5SC3B-B **Wireless Dongle**



- Support Windows/Mac OS.
- Type-C interface plug-and-play.
- Support Wi-Fi 2.4G/5G dual frequency.
- Support up to 4K resolution.
- Support reverse control by Windows/Mac.
- Add NFC module to support NFC screen mirroring with Android phones.
- Support indirectly charge for laptops.
- Support quick screen mirroring on Hikvision Interactive Flat Panel.


▪ Specification

Model		DS-D5SC3B-B
Product Model	Product Model	DS-D5SC3B-B
Display	Resolution	1080P/4K
Built-in System	Memory	512 MB
	Built-in Storage	4 GB
	net card	Built in Gigabit NIC, supporting 2.4G/5G.
Interface	Power Interface	Type-C, support CC communication and automatically switch charging direction, achieving 60W fast charging for laptops by adapter and 5V/500mA charging for mobile phones from laptops.
Power	Power Consumption	2.8 W
	Rated Power	5 V/900 mA
Working Environment	Working Temperature	0°C~40°C
	Working Humidity	10%~95% RH
General	Product dimensions	189 × 58 × 17 mm
	Package Dimensions (W × H × D)	235 × 90 × 30 mm
	Net Weight	90 g
	Gross Weight	210 g
	Packing List	Host × 1, Manual × 1, USB Type-A/Type-C adapter × 1
	Frame Rate	30 fps
	Transmission Delay	≤ 350 ms
	Wireless Transmission Protocol	IEEE 802.11 a/g/n/ac
	Encryption	AES
	NFC	ISO/IEC 14443-A protocol, 13.56 MHz, 106 Kbps
	Audio Parameters	48000Hz sampling rate, 16 bit depth, ACC encoding, dual channel
	Video Parameters	10 bit color depth, H.264 encoding format
	USB Protocol	Support USB 2.0

▪ Available Model

DS-D5SC3B-B

Dimension



Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
www.hikvision.com



Follow us on social media to get the latest product and solution information.



Hikvision



HikvisionHQ



HikvisionHQ



Hikvision_Global



Hikvision
Corporate Channel



hikvisionhq